




REPORTE DE CUMPLIMIENTO

**Lineamientos
Técnicos de
Seguridad
Sanitaria en el
Entorno Laboral**

 COEMPRESA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN Y CAPITAL HUMANO	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	FECHA	FOLIO						
		VERSIÓN	IDENTIFICACIÓN						
0									
DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
ORGANIZACIÓN / RAZON SOCIAL									
Total de Empleados		Giro:							
CONTACTO									
LEY - REGLAMENTO NORMA - SISTEMA - PROCESO DE REFERENCIA		Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral STPS SSA NOM-017-STPS-2008 Equipo de Protección Personal NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial STPS							
AREA		GENERAL							
CRITERIO DE VALUACION DEL DIAGNOSTICO									
NE= No se realiza la actividad requerida	NO CONFORME	C= Documentado y Distribuido en forma controlada	CONFORME						
E = Se realiza no documentada	NO CONFORME	I= Requisito con Evidencia Documental Actualizada	CONFORME						
D = Documentado y autorizado	CONFORME	NA = No aplica el requerimiento en la Empresa	CONFORME						
CLASIFICACION DE LA EMPRESAS									
DE 0 A 10 TRABAJADORES	MICRO	DE 51 A 250 TRABAJADORES	MEDIANA						
11 A 50 PEQUEÑA TRABAJADORES	PEQUEÑA	MÁS DE 250 TRABAJADORES	GRANDE						
NOMENCLATURA									
GRANDE	MEDIANA Y GRANDE		MICRO PEQUEÑA MEDIANA Y GRANDE						
Lista de Verificación									
REQUISITOS DEL SISTEMA		NE	E	D	C	I	NA	Cal.	ACCIONES PARA CONTAR CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y FISICA DE CUMPLIMIENTO.
		0	25	50	75	100			
PLANEACIÓN Y GESTIÓN									
1	M P M G	Se cuenta con un comité o persona responsable de la implementación, seguimiento y supervisión de las medidas para la Nueva Normalidad en el marco del COVID-19.						0	Elaborar o Actualizar el Acta de Constitución de la Comisión de Protección Civil y Seguridad Laboral
2	M P M G	El centro de trabajo se encuentra entre los sectores esenciales enlistados en el artículo primero, fracción II, del "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2", de fecha 31 de marzo de 2020 y el "Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias", de fecha 14 de mayo de 2020							Obtener el Acuerdo COVID 19 Actividades no esenciales y esenciales DOF 31032020 Obtener Acuerdo COVID 19 Reapertura de Actividades DOF 15052020 Obtener los Lineamientos Tecnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Labora STPS SSA Obtener NOM-017-STPS-2008 Equipo de Protección Personal Obtener NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial STPS
3	M P M G	Se definieron las acciones a implementar en el centro de trabajo, considerando las áreas y/o departamentos con las que cuenta el centro de trabajo (oficinas, bodegas, áreas de atención al público y áreas comunes) e identificando al personal en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio.							Elaborar el Plan de Control Operacional Seguridad Sanitaria Laboral
4	M P M G	Se cuenta con un listado de teléfonos de emergencia que incluya las instancias de contacto en caso de emergencias sanitarias.							Obtener Pintografía en Internet COVID19 Telefono Contacto UPS
5	G	La planeación contempla contingencias sanitarias como amenaza en el caso de hacer uso de FODA o alguna otra herramienta para el análisis de contexto.							Elaborar o actualizar el Análisis FODA para la identificación de Amenazas de Seguridad Sanitaria y evaluar los riesgos en una Matriz Riesgos
6	G	El Plan de Continuidad de Negocios (BCP) tiene considerado el riesgo de contingencias sanitarias.							Elaborar el Plan de Control de Procesos de Seguridad Sanitaria con base en los riesgos

7	G	El mapa de riesgos del centro de trabajo incluye las áreas, puestos de trabajo y/o actividades con riesgos biológicos.							Elaborar o actualizar el Mapa Riesgos Sanitarios
8	G	El diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo contempla los agentes biológicos capaces de modificar las condiciones del medio ambiente de trabajo que, por sus propiedades, concentración, nivel y tiempo de exposición o acción, pueden alterar la salud de los trabajadores, así como las fuentes que los generan.							elaborar Diagnostico de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o en su caso integrar los agentes biológicos
9	G	Se cuenta con un programa de seguridad y salud en el trabajo o relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo, para contingencias sanitarias.							Establecer el Plan de Control de Procesos de Seguridad Sanitaria Laboral.
10	G	El Programa Específico de Protección Civil contempla acciones ante riesgos sanitarios							Elaborar o Actualizar el Acta de Constitución Comisión de Protección Civil y Seguridad Laboral y Programa de Recorridos.
11	G	El centro de trabajo tiene adhesión a un Grupo de Ayuda Mutua que de soporte ante riesgos sanitarios.							Obtener Registrarse en Grupo de Ayuda Mutua COVID 19 de su localidad.
ENTRADAS Y SALIDAS AL CENTRO DE									
12	M P M G	Se cuenta con entradas y salidas exclusivas del personal, en caso de tener un solo acceso este se divide por barreras físicas a fin de contar con espacios específicos para el ingreso y salida del persona							Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 0 Previas para su aplicación.
13	M P M G	Se cuenta en los accesos al centro de trabajo jergas saturadas, tapetes sanitizantes o alternativas similares con hipoclorito de sodio con concentraciones de al menos del 0.5% o con productos registrados ante la Agencia de Protección Ambiental (EPA) certificados para eliminar SARS-CoV-2, o en su caso, se otorgan protectores desechables de calzado. *No se recomienda el uso de arcos desinfectantes							Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 0 Previas para su aplicación.
14	M P M G	Se repone el líquido desinfectante a las jergas o tapetes sanitizantes cada que lo requieren, en caso de jergas saturadas se asegura que estas, estén limpias y saturadas de la solución desinfectante. Puede colocarse una jerga limpia y seca para eliminar el exceso del líquido de las suelas de zapato.							Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 0 Previas para su aplicación.
15	M P M G	Se cuenta en los accesos con dispensadores de alcohol al 70% o gel desinfectante base alcohol al 70%							Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 0 Previas para su aplicación.
16	M G	Se cuenta con sensores de distancia para la determinación de la temperatura corporal							Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 0 Previas para su aplicación.
17	M G	Se cuenta con un área de estancia específica para casos detectados con temperatura corporal mayor a 37.5 °C.							Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 0 Previas para su aplicación.
ÁREAS COMUNES (COMEDORES, VESTIDORES, CASILLEROS, CAFETERÍAS, SALAS DE REUNIONES, SALAS DE ESPERA O ÁREA DE									
18	M P M G	Se cuenta con lavamanos con jabón, agua y toallas de papel desechable, o en su caso, con dispensadores de alcohol al 70% o gel desinfectante base alcohol al 70%.							Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 0 Previas para su aplicación.
19	M P M G	Se Favorece la ventilación natural en los lugares que sea posible.							Elaborar y aplicar Seguridad Sanitaria 0 Previas para su aplicación.

20	M G	Para el caso de vestidores o casilleros, se cuenta con señalizaciones o marcas en el piso indicando el lugar que podrá ocupar el trabajador, respetando siempre la distancia mínima de 1.5 metros entre personas.							Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 0 Previas para su aplicación.
21	M G	Para el caso de cafeterías o comedores, se cuenta con barreras físicas en la misma mesa separando a un comensal de otro (las barreras separan el frente y los laterales de cada trabajador), así mismo, la distancia entre mesas asegura la distancia mínima entre trabajadores de 1.5 metros.							Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 0 Previas para su aplicación.
22	M G	En caso de contar con sistemas de extracción en estas áreas, estos funcionan adecuadamente y cuentan con cambios de filtros acorde a lo establecido por el proveedor.							Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 0 Previas para su aplicación.
23	M G	Se cuenta con señalización en piso o en sillas o sillones, de los espacios que deberán ocupar los trabajadores en las salas de reuniones o áreas de espera. Se cuida la distancia de al menos 1.5 metros entre personas.							Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 0 Previas para su aplicación.
24	M G	Se favorece la ventilación natural en estos espacios comunes (vestidores, casilleros, comedores, cafeterías, salas de reuniones, salas de espera o recepción, etc.).							Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 0 Previas para su aplicación.
AREAS DE OFICINAS Y ADMINISTRATIVAS									
25	M P M G	En los espacios donde se encuentran concentrados dos o más trabajadores, las áreas de trabajo se encuentran delimitadas por barreras físicas protegiendo el frente y laterales de los trabajadores							Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 0 Previas para su aplicación.
26	M P M G	Se cuenta con señalizaciones o marcas en el piso indicando los lugares de trabajo, respetando siempre la distancia mínima entre cada puesto de trabajo, de al menos 1.5 metros							Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 0 Previas para su aplicación.
27	M P M G	Se cuenta con dispensadores de alcohol al 70% o gel desinfectante base alcohol al 70%							Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 0 Previas para su aplicación.
28	M P M G	Se favorece la ventilación natural en los lugares que es posible.							Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 0 Previas para su aplicación.
PROCESO PRODUCTIVO O SERVICIOS									
29	M P M G	En caso de que el proceso productivo o servicio lo permita, las estaciones y áreas de trabajo se delimitan con barreras físicas lavables, fijas, móviles, colgantes, etc., en caso contrario, las estaciones de trabajo se delimitan con señalizaciones o marcas en el piso asegurando la distancia mínima de 1.5 metros entre trabajadores							Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 2 Durante Labores para su aplicación.
29	M P M G	En caso de que el proceso productivo o servicio lo permita, las estaciones y áreas de trabajo se delimitan con barreras físicas lavables, fijas, móviles, colgantes, etc., en caso contrario, las estaciones de trabajo se delimitan con señalizaciones o marcas en el piso asegurando la distancia mínima de 1.5 metros entre trabajadores							Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 2 Durante Labores para su aplicación.
30	M P M G	Si la estación o área de trabajo lo permite, el trabajador cuenta con dispensadores de alcohol al 70% o gel desinfectante base alcohol al 70% en su lugar de trabajo; en caso contrario, los dispensadores de desinfectantes se ubican en los accesos a las áreas de trabajo o al proceso productivo.							Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 2 Durante Labores para su aplicación.
31	M P M G	Se favorece la ventilación natural en los lugares que es posible.							Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 2 Durante Labores para su aplicación.
32	M G	En caso de contar con sistemas de extracción en estas áreas, estos funcionan adecuadamente y cuentan con cambios de filtros acorde a lo establecido por el proveedor							Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 2 Durante Labores para su aplicación.

		SANITARIOS								
33	M P M G	Los sanitarios cuentan con lavabos en condiciones adecuadas de operación (son funcionales y cuentan con agua y jabón)								Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 0 Previas para su aplicación.
34	M P M G	Se cuenta con dispensadores de toallas de papel desechables.								Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 0 Previas para su aplicación.
35	M P M G	Se favorece la ventilación natural								Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 0 Previas para su aplicación.
		EN ÁREAS DE ENTRADA Y SALIDA AL CENTRO DE TRABAJO								
36	M P M G	Se cuenta con protocolos de acceso con filtro sanitario que incluya la determinación de la temperatura corporal al ingreso y egreso de la empresa. En caso de no ser posible determinar la temperatura corporal al egreso de las instalaciones, ésta deberá tomarse antes de que concluya el turno en las estaciones de trabajo donde se ubican los trabajadores.								Elaborar y aplicar la de Verificación de Seguridad Sanitaria 1 Ingreso para su aplicación.
37	M P M G	Se cuenta con lineamientos para el control de visitas, proveedores y contratistas en materia de higiene, sana distancia, uso obligado de cubrebocas que debe seguirse al ingreso, permanencia y salida del lugar.								Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 1 Ingreso para su aplicación.
		TODAS LAS ÁREAS DE TRABAJO								
38	M P M G	Se facilita el teletrabajo a las personas que, por sus condiciones de salud, edad, gestación o lactancia, lo ameriten								Realizar eventos de Capacitación y Practicas Sanitarias en Hogar, Comunidad, Centro de Trabajo y herramientas de trabajo a distancia.
39	M P M G	Las reuniones de trabajo se realizan preferentemente por teléfono o videoconferencia, en caso contrario, se cuida la sana distancia, higiene respiratoria, limpieza y desinfección del lugar, mesas, sillas y objetos de uso común, antes y después de cada reunión								Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 2 Durante para su aplicación.
40	M P M G	Se limita la realización de eventos sociales.								Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 2 Durante para su aplicación.
41	M P M G	Se cuenta con protocolos de limpieza y desinfección diaria de áreas, superficies y objetos de contacto y de uso común, que incluya lavar con agua y jabón, y desinfectar con una solución de hipoclorito de sodio al 0.5% u otra certificada para eliminar SARS-CoV-2								Elaborar y aplicar la Lista de verificación de Seguridad Sanitaria 2 Durante para su aplicación.
42	M P M G	Se cuenta con mecanismos de supervisión o verificación del cumplimiento a los lineamientos de sana distancia (tecnológicos, visuales, documentales, etc.) que deben seguir los trabajadores.								Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 2 Durante para su aplicación.
43	M P M G	Se supervisa que las soluciones de agua y jabón no se mezclen con algún otro producto químico								Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 2 Durante para su aplicación.
44	M P M G	Se supervisa que la solución de hipoclorito de sodio se prepare de manera diaria y que no se mezcle con ninguna otra sustancia química; en caso de contar con tiras reactivas para la determinación de la concentración de hipoclorito de sodio en ppm, podrá almacenarse la solución siempre y cuando se asegure no disminuir su concentración en más de								Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 2 Durante para su aplicación.
45	M P M G	Se cuida que los dispensadores de alcohol gel al 70% cuenten con las cantidades necesarias por turno de trabajo								Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 2 Durante para su aplicación.

46	M P M G	Se supervisa que los dispensadores de toallas desechables de papel cuenten siempre con este material.							Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 2 Durante para su aplicación.
47	M P M G	Cuenta con el suficiente número de contenedores (botes de basura rojos) en diversos puntos para arrojar cubrebocas usados o maltratados							Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 2 Durante para su aplicación.
48	M P M G	Se promueve y comunica una buena higiene respiratoria en el lugar de trabajo, tal como cubrir la boca y nariz con el codo flexionado o un pañuelo de papel al toser o estornudar							Obtener Pintografía en Internet para Comunicación Interna y Externa en pizarrones o muros de comunicación.
49	M P M G	Se recomienda al trabajador que priorice las opciones de movilidad (traslado de casa al trabajo y viceversa) que le garanticen la distancia interpersonal, promoviendo el uso obligado de cubrebocas y protección ocular o facial durante el trayecto.							Realizar eventos de Capacitación y Concientización del personal en Prácticas Sanitarias en Hogar y Comunidad.
50	M P M G	Se tienen lineamientos para evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, toda vez que son reservorios de virus y demás microorganismos (fómites).							Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 1 Ingreso para su aplicación.
51	M P M G	Se tienen lineamientos sobre no compartir entre los trabajadores: celular, utensilios de cocina, EPP, papelería, plumas, etc.							Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 2 Durante para su aplicación.
52	M P M G	Se tienen lineamientos para que los trabajadores cuiden la distancia social con sus compañeros de al menos 1.5 metros, así como de que en aquellos lugares donde no sea factible, deberá hacerse uso obligado de cubrebocas y protección ocular o facial.							Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 2 Durante para su aplicación.
53	M G	Si el teletrabajo no es posible, se cuentan con escalonamientos de horarios de ingreso, modificación de turnos, horarios flexibles u otra acción que evite grandes concentraciones de trabajadores en las instalaciones en determinados horarios y espacios de trabajo.							Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 0 Previas para su aplicación.
54	M G	Para el caso de cafeterías o comedores, el personal de caja, cocina y meseros, cuentan con cabello recogido y cubrebocas.							Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 1 Ingreso para su aplicación.
55	M G	En caso de no contar con barreras físicas, se implementan horarios escalonados en comedor, casilleros, vestidores, cafeterías, etc., que eviten aglomeración de trabajadores							Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 0 Previas para su aplicación.
56	M G	En caso de que la empresa cuente con transporte para sus trabajadores, se tienen consideradas medidas que minimizan el riesgo de exposición, tales como: limpieza y desinfección de la unidad antes de subir a los trabajadores, determinación de temperatura corporal antes de subir al autobús (en caso de que se identifique algún trabajador con temperatura igual o mayor a 37.5 °C no se le permitirá subir, se le solicitará regresar a casa, se tomará registro de sus datos para comunicarlo al área de recursos humanos y servicio médico de la empresa, quién posteriormente lo contactará para dar indicaciones de cuidados de la salud), se otorga desinfectante de manos a los trabajadores al momento de subir al transporte y se refiere el uso obligado de cubrebocas y protección ocular o facial durante el trayecto.							Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 0 Previas para su aplicación. Elaborar Lista de Verificación de Buenas Prácticas Sanitarias en Hogar y Comunidad para su aplicación
57	M G	Se cuenta con un código de ética que establece lineamientos de No Discriminación para las personas que hayan tenido COVID-19 o hayan convivido con algún familiar que lo tenga o haya tenido							Elaborar o Actualizar los Principios y Valores / Código de Ética, para su difusión en pizarrones y paredes de comunicación
58	M G	Se cuenta con lineamientos de restricción de viajes locales o internacionales, en caso de que sea necesario viajar, se cuenta con los lineamientos sobre las medidas preventivas que deben cumplirse antes, durante y posterior al viaje.							Elaborar o Actualizar las Políticas de Viajes y Viáticos

59	M G	Se promueve a través de comunicados (escritos, digitales o impresos) el lavado de mano frecuente, higiene respiratoria, sana distancia, etc								Obtener Pintografía en Internet para Comunicación Interna y Externa en pizarrones o muros de comunicación, COVID19 Dptico para empleadores y trabajadores
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL										
60	M P M G	Se le proporciona al trabajador el equipo de protección personal acorde al tipo de factor de riesgo de exposición al que se encuentra expuesto durante su jornada labor								Elaborar o actualizar el Análisis y Evaluación de Riesgos de Seguridad Laboral en Puestos de Trabajo para Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 1 Ingreso para su aplicación.
61	M P M G	Durante el tiempo que el trabajador no tiene exposición a agentes químicos contaminantes del ambiente laboral, se le proporciona cubre bocas y protección ocular y facial o se cuida la sana distancia de al menos 1.5 m entre trabajadores.								Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 2 Durante para su aplicación.
62	M P M G	Se les proporciona a todos los trabajadores del centro de trabajo cubrebocas y protección ocular o facial, según lo permita el puesto de trabajo; en aquellas áreas que por su tamaño y distribución de equipos sea complejo, se mantienen distancias mínimas de al menos 1.5 m entre trabajadores.								Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 2 Durante para su aplicación.
63	M P M G	Para el caso de trabajadores que tienen contacto con público, se les proporciona cubrebocas y protección ocular o facial (el protector facial u ocular puede omitirse si se cuenta con barreas físicas y se mantiene la distancia de 1.5 m entre trabajador y cliente).								Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 2 Durante para su aplicación.
64	M P M G	Todos los trabajadores tienen acceso a agua, jabón, toallas desechables de papel, así como a alcohol al 70% o gel desinfectante.								Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de 3.860.01 RGP Seguridad Sanitaria 2 Durante para su aplicación.
65	M G	La protección ocular o facial que se otorga al trabajador permite amplia visibilidad, preferentemente con protección lateral y superior, y son antiempañante								Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de 3.860.01 RGP Seguridad Sanitaria 2 Durante para su aplicación.
CAPACITACIÓN										
66	M P M G	Se tiene un programa de capacitación para el personal directivo de las acciones a realizar en la empresa para prevenir y evitar cadenas de contagio por COVID-19								Elaborar la Solicitud de Capacitación de Seguridad Sanitaria Laboral. Elaborar y Actualizar el Programa Capacitación y expedir la Constancia de Habilidades
67	M P M G	La capacitación se realiza de manera presencial asegurando la sana distancia entre los trabajadores, con uso de gel antibacterial al ingreso y uso de cubrebocas obligado durante todo el proceso de capacitación.								Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 2 Durante para su aplicación.
68	M G	Se cuenta con un programa de capacitación y difusión de información que incluya: hábitos saludables, estilo de vida, familia, apoyo para el control de enfermedades crónico-degenerativas para evitar complicaciones por COVID-19, higiene de manos, higiene respiratoria, higiene del vestido, sana distancia, no saludar de beso, abrazo o de mano, etc.								Realizar eventos a distancias de PCP Capacitación y Concientización del personal en Practicas Sanitarias en Hogar, Comunidad, Centro de Trabajo
69	M G	En caso de contar con los recursos tecnológicos, da prioridad a estos para llevar a cabo la capacitación a distancia.								Realizar eventos a distancias de Capacitación y Concientizacion del personal en herramientas de trabajo a distancia.

PROMOCIÓN A LA SALUD									
70	M P M G	Se cuenta con un programa de salud física y mental para los trabajadores, referente a los Cuidados de COVID-19 que incluya: un protocolo para manejo de trabajadores sospechosos, contactos, confirmados y su reincorporación laboral; así como de promoción, prevención, atención y seguimiento de los estados de salud en los trabajadores que pueden generar complicaciones por COVID-19.						Identificar, Analizar y Evaluar los Riesgos Psicosociales del 100% al 27.8% según cantidad del Personal. Elaborar Plan de Control Operacional de Riesgos Psicosociales	
71	M P M G	Se cuenta con un instrumento para identificar síntomas y contactos en el trabajo y comunitarios.						Elaborar y aplicar la Lista de Verificación de Seguridad Sanitaria 1 Ingreso para su aplicación.	
72	M P M G	Se cuenta con herramientas que permiten la capacitación de los trabajadores sobre los aspectos generales del SARS-COV-2, los mecanismos de transmisión y prevención de la infección y los síntomas más comunes. Así como la importancia de la etiqueta respiratoria.						Actualizar Programa de Capacitación Seguridad Sanitaria Laboral Información Oficial Constancia Habilidades Seguridad Sanitaria Laboral	
73	M P M G	Se cuenta con lineamientos para la identificación de factores de riesgo psicosocial, como violencia laboral, carga mental, entorno organizacional, etc.						Identificar, Analizar y Evaluar los Riesgos Psicosociales del 100% al 27.8% según cantidad del Personal. Elaborar o actualizar el Plan de Control Proceso de Riesgos Psicosociales	
74	M P M G	Se dan las facilidades para que el trabajador pueda acudir a atención médica fuera de la empresa.						Elaborar o actualizar el Seguridad Sanitaria 4 Incapacitado para su aplicación.	
75	M P M G	Se cuenta con guía de actuación para los casos en que un trabajador manifieste síntomas de COVID-19, con la finalidad de protegerlo, así como al resto de los trabajadores y su familia, que incluya: lineamientos para manejo de trabajadores sospechosos, contactos, confirmados y su reincorporación al trabajo.						Elaborar o actualizar el Plan de Cointrol de Procesos Atención de Emergencia Sanitaria para su aplicación.	
76	M G	Se realizan exámenes médicos periódicos que permitan la prevención atención, control de problemas de salud o da las facilidades para que el trabajador pueda acudir a atención médica fuera de la empresa.						Elaborar o actualizar el Plan de Control de Procesos Atención de Emergencia Sanitaria para su aplicación.	
77	M G	Se cuenta con guía de actuación para los casos en que un trabajador manifieste síntomas de COVID-19, con la finalidad de protegerlo, así como al resto de los trabajadores y su familia, incluyendo: lineamientos para manejo de trabajadores sospechosos, contactos, confirmados y su reincorporación al trabajo.						Elaborar o actualizar el Plan de Cointrol de Procesos Atención de Emergencia Sanitaria para su aplicación. y proporciona el instructivo de Practicas Sanitarias en Hogar, Comunidad.	
Comentarios y/o Observaciones:			AVANCE		0.00				
			CUMPLIMIENTO		0				
ELABORÓ			REVISÓ			APROBO		PAGINA	
								1 de 1	